

Traumhafte Lösungen für moderne Sichtschutz- und Vorgartenzäune



SYSTEM

Pflegeleichte Sichtschutzzäune aus WPC, ALU,
METALL, GLAS und ALU-Verbund - frei kombinierbar
ab Seite **16**



Pflegeleichte Sichtschutzzäune

Materialeigenschaften	4
WEAVE LÜX	6
WEAVE	8
JUMBO WPC	10
JUMBO WPC Alu-Design	12
DESIGN WPC ALU	14
SYSTEM Übersicht	16
WPC	20
ALU	21
RHOMBUS	24
BASIC METALL	24
FLOW	25
GLAS	26
BOARD	28
BOARD XL	29
Pfosten und Zubehör	30
SQUADRA	32
LONGLIFE Vorteile	34
LONGLIFE NOVO Design	35
LONGLIFE RIVA	36
LONGLIFE ROMO	38
LONGLIFE Bodenbefestigung	40
LONGLIFE Zubehör	41

Pflegeleichte Vorgartenzäune

LONGLIFE CLEO	42
LONGLIFE CARA	43
SQUADRA	44
RAJA WPC ALU XL	45
RAJA WPC	46
WPC Pflanzkästen/Hochbeet	47
Mobiler Sicht- und Sonnenschutz	48



Pflegeleichte Zäune aus modernsten Materialien

Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment. Alle Materialien sind wetterfest und pflegeleicht, da sie nicht gestrichen werden müssen. Beachten Sie dabei unsere speziellen Materialinformationen.



WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von ca. 60/35/5% und hat deren typische Eigenschaften. Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen. WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken und sog. „Regenstreifen“ bekommen und verwittern. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV Bestrahlung/Niederschlag) wird der gewünschte hellere Zielfarbtönen nach etwa 1 - 2 Jahreszyklen erreicht. Die Kanten der Profile können produktionsbedingt unterschiedlich ausgeprägt sein und dadurch einen breiteren Raum zwischen 2 Profilen erzeugen. Diese produktionsbedingten, material- und chargenüblichen Schwankungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Vorteil von WPC im Vergleich zu Holz: Es ist pflegeleicht, da es nicht gestrichen werden muss, um den Grundfarbtönen zu halten. Während Holz ohne Behandlung im Lauf der Zeit vergraut, ändert sich der WPC-Farbtönen durch Niederschlag und UV-Strahlung nach etwa zwei Zyklusjahren auf den Grundtönen der Farbe. Dieser kann heller werden als der Ausgangsfarbtönen, verbleibt jedoch in dessen Farbspektrum, wird aber nicht vergrauen. Bei WPC kommt es in der Regel nicht zu Bildung von Rissen oder Splittern.

Wichtige Infos zur Lagerung der Zaunelemente

Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird. Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und montieren Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie dazu die ausführlichen Informationen auf den Transportverpackungen.

Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!

Reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen). Wichtig: Verwenden Sie bitte keine Lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf den Dielen/Profilen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.



Fleckenbildung auf der Oberfläche

Produktionsbedingte Rückstände/Schleifstaub oder pflanzliche/organische Stoffe/„Biofilm“ werden durch schnell kondensierendes Wasser bzw. Niederschlag angelöst und können fleckenartige Rückstände, sog. „Regenstreifen“ hinterlassen. Diese entfernen Sie mit handelsüblichen Haushaltsreinigern auf Essigbasis. Verwenden Sie warmes Wasser und eine harte Wurzelbürste. Dabei immer in Faserverlauf/Längsrichtung der Profile arbeiten, anschließend gründlich mit reichlich klarem Wasser abspülen!



Schimmel auf der Oberfläche


Kleine dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken auf den WPC Elementen lassen sich im Außenbereich nicht immer vermeiden. Bei diesen Stellen handelt es sich um einen Befall von Schimmelsporen, die über die Luft übertragen werden. Diese befallenen Stellen lassen sich mit Hilfe von chlorhaltigen Haushaltsreinigern säubern. Hierbei die betroffenen Bereiche mit dem Reiniger (nach Herstellerangabe dosieren) behandeln. Testen Sie zur Vorsicht die Reinigung zunächst an nicht sichtbaren Stellen.



Pflege-Video: www.traumgarten.de/videos

Farbtonreife bei WPC-Produkten

Die Farbtonreife ist abhängig von der Bewitterungsintensität und vom Standort des Objekts. Links = Auslieferungszustand / rechts = Farbton nach ca. 18 Monaten



Die Oberfläche des „normalen“ WPC ist frei von Maserung und Strukturierung. Sie wirkt im Gegensatz zu den Oberflächen von BICOLOR und PLATINUM ruhiger im Farbton und in der Anmutung.



Hier werden dem Ursprungs-WPC in einem speziellen technischen Verfahren weitere Farbpigmente beige-mischt. Die so entstehende Struktur und Pigmentierung lässt das Material mit ihren Farbnuancen natürlich wirken. Jedes Profil ist dadurch in der Oberfläche, unterschiedlich. Abweichungen zwischen einzelnen Artikeln oder Fertigungschargen sind material- und produktionsbedingt unvermeidbar.



WPC PLATINUM Elemente bestehen aus WPC-Profilen mit einer zusätzlichen Spezial-Ummantelung. Dadurch sind die Profile noch fleckenresistenter und wasserabweisender als die „normalen“ WPC Profile.





Fenster-Kunststoff, weiß

FENSTER-KUNSTSTOFF Die Produkte aus hochwertigem, weißen Fenster-Kunststoff bieten die Qualität, die mit dem Begriff „Made in Germany“ verbunden wird! Über 40 Jahre Know-how stecken in der erprobten und verbesserten Materialzusammensetzung!



Fenster-Kunststoff + Holzfaser

Dem Fenster-Kunststoff werden gefärbte Holzfasern zugefügt, d. h. oberflächlich aufgetragen. Durch die Bewitterung hellt sich die Farbe in den ersten zwei Jahren gegenüber dem Produktionszustand etwas auf und erhält dadurch den gewünschten natürlichen Endfarbton, der nicht mehr gestrichen werden muss!



Fenster-Kunststoff, foliert

Die Kunststoffzäune sind mit einer stabilen Spezialfolie beschichtet. Die bedruckte Folie wird unter Druck aufgebracht - bekannt aus dem modernen Fensterbau. In der Serie LONGLIFE RIVA setzen wir die Folierung für die Farbserie „Polareiche“ ein.




Sicherheitsglas (ESG gemäß EN 12150)

GLAS bietet gegenüber vielen anderen Materialien einen entscheidenden Vorteil: absolut winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln. Die SYSTEM GLAS Elemente der Serien MATT, ALPHA und BETA besitzen aufgrund der im Siebdruck-Verfahren aufgetragten Satinierung, eine fühl- und sichtbar rauere Rückseite.



Aluminium-Verbundplatten

ALU-VERBUND ist sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. Verunreinigungen lassen sich mit fast allen Reinigungsmitteln entfernen. Sie verlieren im Laufe der Jahre etwas an Farbsättigung, was allerdings weniger auffällt als z. B. Farbeindrücke durch Lichtschwankungen.



Aluminium, eloxiert

ALUMINIUM Unsere Zaunprofile aus Aluminium sind pulverbeschichtet und pflegeleicht. Durch Bewitterung werden die Zaunprofile im Farbton etwas heller, im Freien entwickelt sich eine modische, matte Metallhaptik. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.



V2A-Edelstahl

EDELSTAHL Die Elemente aus Edelstahl werden mit geschliffener Oberfläche geliefert. Edelstahl ist korrosionsbeständig, allerdings kann Fremdmaterialstaub nach Kontakt mit Luftfeuchtigkeit oxidieren und oberflächliche Rostflecken entstehen lassen. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Pflege-Produkten.



Textilen Gewebe

TEXTILEN ist ein modernes, wetterfestes Textil-Gewebe. Es braucht keinen Anstrich. Zur Reinigung genügt ein Abwaschen mit Wasser.




Poly-Rattan Geflecht

POLY-RATTAN ist ein modernes, wetterfestes Textil-Geflecht aus Polyethylen. Es braucht keinen Anstrich. Reinigung: Abwaschen mit Wasser.



Metall, beschichtet

METALL Zaunfelder und Pfosten aus beschichtetem Metall benötigen keine Pflegeanstriche. Überbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede bei den Pfosten (beim üblichen Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.



Metall, walzblank

CORTEN-STAHL Auf der walzblanken Stahloberfläche bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelstahl konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich deutlich sichtbar am Boden ab!

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.



TraumGarten




WEAVE Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten Silber.

WEAVE

WEAVE Sichtschutz ergänzt perfekt alle modernen Geflecht-Gartenmöbel. Ein verdeckter Aluminium-Rahmen mit Querverstrebungen ist mit zwei Webschichten ummantelt (zwei identisch schöne Sichtseiten). WEAVE ist vollkommen blickdicht. Das Poly-Rattan-Geflecht ist wetterfest, frostbeständig und einfach in der Pflege - Verunreinigungen sind leicht abzuwaschen!

Bespannung (A):
Poly-Rattan-Geflecht
Rahmen (B):
Aluminium



 Materialinfo, Seite 5



WEAVE Mocca mit Aluminium-Hohlpfosten Bronze.




NEU

WEAVE im trendigen Farbton Gray:
Das Geflecht ist breiter als bei den Farben Mocca und Anthrazit.

WEAVE Gray mit Aluminium-Hohlpfosten Bronze.

Oberflächenstruktur



1 2 3 4

Gray	Zaun	1. 88 x 88	4412	169,00
		2. 88 x 178/88	4413	259,00
		3. 88 x 178	4411	259,00
		4. 178 x 178	4410	399,00
Silber	Aluminium-Hohlpfosten,	6 x 6, L: 150	1994	79,90
		6 x 6, L: 240	1995	99,90
		Träger für Alu-Hohlpfosten	2043	19,90

Oberflächenstruktur



1 2 3 4

Mocca	Zaun	1. 88 x 88	2012	169,00
		2. 88 x 178/88	2013	259,00
		3. 88 x 178	2011	259,00
		4. 178 x 178	2010	399,00
Bronze	Aluminium-Hohlpfosten,	6 x 6, L: 150	2040	79,90
		6 x 6, L: 240	2041	99,90
		Träger für Alu-Hohlpfosten	2043	19,90

Oberflächenstruktur



1 2 3 4

Anthrazit	Zaun	1. 88 x 88	2022	169,00
		2. 88 x 178/88	2023	259,00
		3. 88 x 178	2021	259,00
		4. 178 x 178	2020	399,00
Silber	Aluminium-Hohlpfosten,	6 x 6, L: 150	1994	79,90
		6 x 6, L: 240	1995	99,90
		Träger für Alu-Hohlpfosten	2043	19,90

Zubehör



Designaufsatz-Alu	
Länge 180 cm	
2042	24,90
MS Polymer-Kleber	
1398	12,95

Der **Designaufsatz-Alu** veredelt die Optik und schützt das Material vor stehender Nässe. Mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen.



Montage:
Elemente nur einhängen - das spart Montagezeit und die Elementhalter.

Bodenbefestigung:
siehe WEAVE LÜX, Seite 9.





WEAVE LÜX Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten Silber.

WEAVE LÜX

WEAVE LÜX begleitet alle Textilien-Gartenmöbel. Der Farbton „Bronze“ passt sich hervorragend allen Brauntönen und Holz an, das klassische „Anthrazit“ ist ideal für Terrassen in Granit-, Weiß- und Grautönen. Der Alu-Rahmen in den Elementen ist mit zwei Webschichten ummantelt und sorgt für eine beidseitig exklusive Optik.

Bespannung (A):
Textilien
Design-Rahmen (B):
Aluminium



 Materialinfo, Seite 5





WEAVE LUX Bronze mit Aluminium-Hohlpfosten Bronze.

Oberflächenstruktur



1 2 3 4

Anthrazit	Zaun	1. 88 x 88	1992	169,00
		2. 88 x 178/88	1993	259,00
		3. 88 x 178	1991	259,00
		4. 178 x 178	1990	399,00
Silber	Aluminium-Hohlpfosten,	6 x 6, L: 150	1994	79,90
		6 x 6, L: 240	1995	99,90
		Träger für Alu-Hohlpfosten	2043	19,90

Oberflächenstruktur



1 2 3 4

Bronze	Zaun	1. 88 x 88	2027	169,00
		2. 88 x 178/88	2028	259,00
		3. 88 x 178	2026	259,00
		4. 178 x 178	2025	399,00
Bronze	Aluminium-Hohlpfosten,	6 x 6, L: 150	2040	79,90
		6 x 6, L: 240	2041	99,90
		Träger für Alu-Hohlpfosten	2043	19,90



Einhängen - fertig:
WEAVE LUX ist mit einer justierbaren Pfostenaufhängung versehen.



Design-Rahmen:
der umlaufende, stabile Alu-Rahmen unterstreicht den exklusiven Look.



Bodenbefestigung:
Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) auf einem Fundament aufdübeln.

WEAVE LUX falt-Paravent - die mobile Alternative

Mit leicht transparenter Bespannung.



zusammenfaltbar


225 x 180 cm max.
Farben: Anthrazit, Bronze
Anthrazit: 1989 **149,00**
Bronze: 1996 **149,00**



JUMBO WPC


Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente etwas lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune.

Material: WPC
Profil (A): 10 x 115 mm
Querleisten (B): 16 x 100 mm
Verschraubung: Edelstahl
Tor: mit farbigem Stahlrahmen



 **Materialinfo, Seite 4**

Tipp:
Die Alu-Aufsatzleiste schützt vor stehender Nässe (siehe Zaun-Zubehör).



JUMBO Grau mit Metallpfosten Silber.



JUMBO Sand/Alu mit Metallpfosten Silber.

JUMBO WPC Alu-Design

Querleisten aus Aluminium geben der Serie einen besonders eleganten Ausdruck. Die optionale Aufsatzleiste aus Aluminium (Seite 11) komplettiert den harmonischen Gesamteindruck.

Material: WPC

Profile (A): 10 x 115 mm

Alu-Querleisten (B):

15 x 90 mm

Verschraubung: Edelstahl

Tor: mit farbigem Stahlrahmen



 **Materialinfo, Seite 4**




JUMBO Anthrazit Dreifach-Toranlage.



JUMBO Anthrazit/Alu mit WPC-Pfosten Anthrazit.


Material: WPC BICOLOR



1	2	3	4	5/6 Tore auf Maß		
Sand/Alu	Zäune	1.	74 x 179/90 ¹	2016	169,00	
		2.	179 x 179	2015	199,00	
		3.	95 x 179	2017	149,00	
Silber	Metallpfosten		7 x 7, L: 105 ²	zum Aufdübeln	1593	49,90
			7 x 7, L: 195 ²	zum Aufdübeln	1594	69,90
			7 x 7, L: 150	zum Einbetonieren	1585	49,90
			7 x 7, L: 240	zum Einbetonieren	1589	69,90
			7 x 7, L: 298	zum Einbetonieren	4405	89,90
Sand/Alu	Tore ³	4.	98 x 179	Tor	2497	449,00
		5.	max. 179 x 179	Tor auf Maß	4361	999,00
		6.	max. 360 x 179	Doppeltor auf Maß	2037	1.998,00
Silber	Metalltorpfosten 2er-Set		8 x 8, L: 255	für Tor	2099	199,00
			8 x 8, L: 255	für Doppeltor	2019	199,00

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.

Material: WPC



1	2	3	4	5/6 Tore auf Maß		
Anthrazit/Alu	Zäune	1.	74 x 179/90 ¹	2079	139,00	
		2.	179 x 179	2078	199,00	
		3.	95 x 179	2127	129,00	
Anthrazit	Metallpfosten		7 x 7, L: 105 ²	zum Aufdübeln	1591	49,90
			7 x 7, L: 195 ²	zum Aufdübeln	1592	69,90
			7 x 7, L: 150	zum Einbetonieren	1586	49,90
			7 x 7, L: 240	zum Einbetonieren	1590	69,90
			7 x 7, L: 298	zum Einbetonieren	4406	89,90
Anthrazit/Alu	Tore ³	4.	98 x 179	Tor	2567	449,00
		5.	max. 179 x 179	Tor auf Maß	4361	999,00
		6.	max. 360 x 179	Doppeltor auf Maß	2037	1.998,00
Anthrazit	Metalltorpfosten 2er-Set		8 x 8, L: 255	für Tor	2059	199,00
			8 x 8, L: 255	für Doppeltor	2018	199,00

² inkl. angeschweißtem Aufschraubträger für vier Schrauben, ohne Bodenanker montierbar!

³ inkl. Einsteckschloss und Beschlagsatz



JUMBO WPC Tore bestehen aus farbigen Metallrahmen mit einer Verkleidung aus WPC Profilen. Sie beinhalten den Beschlagsatz, ein Einsteckschloss mit drehbarer Falle (Anschlag DIN li./re. möglich) sowie eine Aufsatzleiste aus Aluminium.

Aufgrund ihrer Stabilität und ihres Gewichts sind die Tore nicht zur Montage an den „normalen“ WPC oder Metallpfosten geeignet. Wir empfehlen die besonders stabilen, feuerverzinkten und pulverbeschichteten Metall-Torpfosten mit angeschweißter Toraufhängung und „Durch-Rutsch-Schutz“. Torpfosten nur einbetonieren und feinjustieren - das spart Montagezeit!

Tor-Zubehör

Zaun-Zubehör, Seite 11.



Drückergarnitur	
Klinke/Klinke, DIN re./li.	
4229	75,90
Klinke/Knauf, DIN re./li.	
1251	75,90

Aluminium, beschichtet, Edelstahl-Optik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken bzw. Klinke/Knauf, Vierkantstift, Schrauben



Profilzylinder	
70 mm, 35/35 mm, Metall	
2551	17,90

inkl. drei Schlüssel




Zäune auf Maß

DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist nicht einfach eloxiert, sondern im Farbton Silber pulverbeschichtet. Die stabilen Tore sind bereits mit einem Einsteckschloss versehen. Das Gewicht von über 50 kg für das große Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.

Material: WPC
Rahmen (A): 66 x 40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet in Silber-metallic
Profil (B): 20 x 295 mm, mit Nut und Feder



 Materialinfo Seite 4



WPC Pflanzkästen,
Seite 47



Zaun Online-Planer
Montageanleitung
traumgarten.de

Material:
WPC



1 2 3 4 Tor außen 4 Tor innen

Anthrazit	Zäune	1. 90 x 180/90	2135	199,00	
		2. 90 x 180	2221	189,00	
		3. 180 x 180	2220	259,00	
	Tor ¹	4. 98 x 180	Tor, DIN links	2271	499,00
		Tor, DIN rechts	2280	499,00	
Anthrazit	Metallpfosten	7 x 7, L: 105 ²	z. Aufdübeln	1591	49,90
		7 x 7, L: 195 ²	z. Aufdübeln	1592	69,90
		7 x 7, L: 150	z. Einbetonieren	1586	49,90
		7 x 7, L: 240	z. Einbetonieren	1590	69,90
		7 x 7, L: 298	z. Einbetonieren	4406	89,90
	Metall-Torpfosten 2er-Set	8 x 8, L: 255	für Tor	2059	199,00
	8 x 8, L: 255	für Doppeltor	2018	199,00	


Material:
WPC BICOLOR



1 2 3 4 Tor außen 4 Tor innen

Sand	Zäune	1. 90 x 180/90	2446	209,00	
		2. 90 x 180	2441	199,00	
		3. 180 x 180	2440	279,00	
	Tor ¹	4. 98 x 180	Tor, DIN links	2442	499,00
		Tor, DIN rechts	2443	499,00	
Silber	Metallpfosten	7 x 7, L: 105 ²	z. Aufdübeln	1593	49,90
		7 x 7, L: 195 ²	z. Aufdübeln	1594	69,90
		7 x 7, L: 150	z. Einbetonieren	1585	49,90
		7 x 7, L: 240	z. Einbetonieren	1589	69,90
		7 x 7, L: 298	z. Einbetonieren	4405	89,90
	Metall-Torpfosten 2er-Set	8 x 8, L: 255	für Tor	2099	199,00
	8 x 8, L: 255	für Doppeltor	2019	199,00	

Zäune auf Maß



Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen

5 Zaun (Breite) max. 179 cm min. 40 cm
6 Zaun (Breite x Höhe) max. 179 x 179 cm min. 40 x 30 cm
7 Tor (Breite) max. 180 x 180 cm
8 Doppeltor (Breite) max. 360 x 180 cm
9 Doppeltor (Breite x Höhe) max. 360 x 180 cm

Anthrazit	Zäune	5 auf Maßbreite	2290	319,00
		6 auf Maßbreite und Maßhöhe	2291	369,00
	Tor ¹	7 auf Maßbreite	4375	999,00
		Doppeltor ¹	8 auf Maßbreite	4374
		9 auf Maßbreite und Maßhöhe	4374	1.998,00

Sand	Zäune	5 auf Maßbreite	2444	319,00
		6 auf Maßbreite und Maßhöhe	2445	369,00
	Tor ¹	7 auf Maßbreite	4375	999,00
		Doppeltor ¹	8 auf Maßbreite	4374
		9 auf Maßbreite und Maßhöhe	4374	1.998,00

¹ inkl. Einsteckschloss

² inkl. angeschweißtem Aufschraubträger für vier Schrauben, ohne zusätzlichem Bodenanker montierbar!

Zubehör für die sach- und fachgerechte Montage.



Verbundanker-Set

Stahl, verzinkt

1272 **34,95**

8 Gewindestangen und Montagemörtel für zwei Metallpfosten oder zwei Pfostenträgern zum Aufdübeln.



Mauer-Montageadapter für Aufschraubanker


Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben.

Montageadapter
160 x 160 x 80 mm

2007 **21,95**

Eck-Montageadapter
180 x 160 mm, für die Eckpfosten-Montage

0603 **21,95**



Elementhalter

Edelstahl, 6er-Set

2166 **14,95**

Für die verdeckte Verschraubung und Montage.




Drückergarnitur

Aluminium, beschichtet

4229 Klinke/Klinke **75,90**

1251 Klinke/Knauf **75,90**

Edelstahl-Optik, inkl. zwei Langschilde mit Klinke bzw. Klinke/Knauf, Vierkantstift, Schrauben



Profilzylinder

30/30 mm

2550 **17,90**

Metall, inkl. drei Schlüssel

1 SYSTEM

Pflegeleichte Zäune und Tore aus modernen, streichfreien Materialien - frei kombinierbar.



SYSTEM WPC XL kombiniert mit RHOMBUS



SYSTEM WPC kombiniert mit Dekorprofilen aus Edelstahl



SYSTEM ALU kombiniert mit Lichtleiste



SYSTEM Metallzäu



ne RHOMBUS und FLOW




SYSTEM GLAS in der Ausführung ALPHA



SYSTEM BOARD XL individuelle Zusammenstellung



2 SYSTEM Übersicht



Individuell in Abmessung und Design

SYSTEM WPC, SYSTEM ALU und RHOMBUS-Zaunfelder lösen alle Breiten- und Höhenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung, denn Höhe und Breite der Zaunfelder sind variabel. Darüber hinaus bieten Dekorprofile aus Edelstahl oder Sicherheitsglas die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung. Das Tolle: Die WPC, ALU und RHOMBUS Zaunfelder lassen sich mit Metall-, GLAS- und BOARD-Elementen zu attraktiven Sichtschutzanlagen kombinieren. Alle Teile sind auch einzeln erhältlich.

Leichte Montage: Stecksystem

Die Profile der WPC-, ALU- und RHOMBUS-Zaunfelder in die stabilen Pfosten schieben und ineinander stecken. Profil-Abschlussleisten oben und unten sorgen für Stabilität.



Zaunfelder zum Kombinieren

Zaun Online-Planer
Aufbau-Video
Montageanleitung
traumgarten.de

A SYSTEM WPC

Seite 20



B SYSTEM ALU

Seite 21



C GAMMA

Seite 20



D FLOW

Seite 25



E SYSTEM RHOMBUS

Seite 24




F SYSTEM METALL BASIC

Seite 24



G SYSTEM GLAS

Seite 26




H SYSTEM BOARD

Seite 28



I SYSTEM BOARD XL

Seite 29



Tore


auf Maß: für alle SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU, RHOMBUS, GLAS und BOARD



Doppeltore

auf Maß: für alle SYSTEM WPC Serien und für SYSTEM ALU.





Bauseitiges Ablängen möglich

Die SYSTEM WPC, SYSTEM ALU und RHOMBUS Zaunfelder sind individuell kürzbar: Die Höhe variieren Sie durch die Anzahl der Profile, die Breite durch Kappen der Profile.



L Attraktive Dekorprofile

Auf Wunsch ersetzen Sie einzelne Profile der WPC oder ALU Zaunfelder durch Dekorprofile aus Edelstahl, Kunstglas oder Sicherheitsglas (Seite 21).

M LED-Lichtleiste

Für WPC und ALU Zaunfelder. Die Position der Leiste bestimmen Sie selbst. Nur die erste und letzte Position im SYSTEM Zaunfeld kann nicht belegt werden. Leichte Montage durch Stecksystem (Seite 22).

Die Pfosten

J Pfosten BASIC

Seite 30



Pfosten BASIC

Eckpfosten BASIC

Pfosten: 7,3 x 6,6 cm, Eckpfosten: 7,2 x 6,6 cm

zum Aufdübeln inkl. Pfostenträger

Längen: 105 und 192,5 cm

zum Einbetonieren

Längen: 150, 240 und 298 cm (z. B. für Böschungen)

Einsatz: Für reine Zaunanlagen aus SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS, METALL BASIC und FLOW Zaunfeldern. Nicht für Kombinationen mit GLAS/BOARD Elementen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber, inkl. Kappen. Pfosten zum Aufdübeln inkl. Pfostenträger und Pfostenfußabdeckung. Die Eckpfosten sind für alle Winkel von 75° - 180° einstellbar.

K Klemmpfosten und Träger SYSTEM

Seite 31



Klemmpfosten

Eck-Klemmpfosten

Träger SYSTEM

Klemmpfosten: 7,7 x 7,4 - 8,4 cm,

Eck-Klemmpfosten: 6,6 x 6,6 cm

Längen 105 und 192,5 cm

Bodenbefestigung mit **Träger SYSTEM** für den Erdverbau in einem Fundament oder zum Aufdübeln auf einem Fundament.

Einsatz: Für Zaunanlagen aus reinen GLAS und BOARD Zaunfeldern und für alle Kombinationen mit WPC/ALU/Metall Zaunfeldern.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber, inkl. Kappen. Die Eckpfosten sind bei Zaunanlagen im Winkel von 90° einzusetzen.

Pfosten-Zubehör

Verbundanker-Set und Montageadapter

Seite 20



Pfosten-Montage auf Fundament

Verbundanker-Set
Die schnelle und sichere Art der Bodenbefestigung. Bestehend aus Montagemörtel und 8 Gewindestangen für 2 Träger SYSTEM zum Aufdübeln.



Pfosten-Montage auf Mauer Scheiben

Mauer-Montageadapter für Aufschraubanker
für die Pfosten-/Eckpfosten-Montage auf Mauer Scheiben.



3 SYSTEM WPC und ALU Zaunfelder



WPC CLASSIC in Sand mit Dekorprofil DELTA (H: 30 cm).



WPC CLASSIC in Mandel mit einem Maßelement aus Einzelprofilen (Seite 22). Pfosten BASIC in Anthrazit.

SYSTEM WPC CLASSIC

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Die Profile haben zwei unterschiedliche Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine Seite mit Längsnut. Durch die individuelle Anordnung der Profile im Zaunfeld ergeben sich optisch reizvolle Varianten.



Anthrazit	1.	89 x 180	Leisten Anthr./Silber	2820	139,00
	2.	178 x 183	Leisten Anthrazit	2143	199,00
	3.	178 x 183	Leisten Silber	2233	199,00
Grau	4.	89 x 180	Leisten Anthr./Silber	2821	139,00
	5.	178 x 183	Leisten Anthrazit	2576	199,00
	6.	178 x 183	Leisten Silber	2577	199,00


Mandel	7.	89 x 180	Leisten Anthr./Silber	2822	139,00
	8.	178 x 183	Leisten Anthrazit	2142	219,00
	9.	178 x 183	Leisten Silber	2232	219,00
Sand	10.	89 x 180	Leisten Anthr./Silber	2823	139,00
	11.	178 x 183	Leisten Anthrazit	2175	219,00
	12.	178 x 183	Leisten Silber	2234	219,00

* NEU Anschluss-Sets

Die Anschluss-Sets werden mit Abschlussleisten in den Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten (WPC CLASSIC) vorbereitet.

SYSTEM WPC XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm, beidseitig glatt) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „CLASSIC“ WPC Profile.



Anthrazit	1.	89 x 180	Leisten Anthrazit	2824	139,00
	2.	178 x 183	Leisten Anthrazit	2594	199,00
Grau	3.	89 x 180	Leisten Silber	2825	139,00
	4.	178 x 183	Leisten Silber	2590	199,00
Edelstahl	5.	60 x 180	GAMMA**	2569	249,00

** Edelstahlgitter GAMMA


Kombinationsgitter für SYSTEM Zaunanlagen, inkl. Adapter für die Montage am Pfosten BASIC und am Klempfosten.



SYSTEM WPC XL in Anthrazit mit Edelstahlgitter GAMMA.

TIPP: Vertikaler Profileinbau

Für den vertikalen Einbau der SYSTEM Steckzaun-Profile am Pfosten BASIC benötigen Sie einen **SYSTEM Senkrecht-Adapter** unten (A). Oben - aus optischen Gründen - einen weiteren Adapter oder die den Sets beiliegende, schmalere Abschlussleiste (B).



Anthrazit	1.	SYSTEM Senkrecht-Adapter	2246	29,90
	Silber	2.	SYSTEM Senkrecht-Adapter	2245





Zaun Online-Planer
Aufbau-Video
Montageanleitung
traumgarten.de

WPC PLATINUM in Braun mit Dekorprofil BUBBLE (H: 15 cm).



WPC PLATINUM XL in Grau, Pfosten BASIC in Silber.

SYSTEM WPC PLATINUM SYSTEM WPC PLATINUM XL


Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.
PLATINUM: Einzelprofile 15 x 2 cm
PLATINUM XL: Einzelprofile 30 x 2 cm
Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „normalen“ PLATINUM Profile.



PLATINUM Profile mit Schutzmantel:

Die PLATINUM Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Profile.


SYSTEM WPC PLATINUM



Grau	1. 89 x 180	Leisten Silber	2826	159,00
	2. 178 x 183	Leisten Silber	2610	249,00
Braun	3. 89 x 180	Leisten Anthrazit	2827	159,00
	4. 178 x 183	Leisten Anthrazit	2614	249,00

* siehe Anschluss-Sets, Seite 20


SYSTEM WPC PLATINUM XL



Grau	1. 89 x 180	Leisten Silber	2828	159,00
	2. 178 x 183	Leisten Silber	2630	249,00
Braun	3. 89 x 180	Leisten Anthrazit	2829	159,00
	4. 178 x 183	Leisten Anthrazit	2634	249,00

SYSTEM ALU

Zaunfeld-Sets bestehend aus Aluminium-Einzelprofilen (15 x 2 cm), beidseitig glatt, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.



Anthrazit	1. 89 x 180	Leisten Anthrazit	2831	249,00
	2. 178 x 183	Leisten Anthrazit	2236	399,00
Silber	3. 89 x 180	Leisten Silber	2830	249,00
	4. 178 x 183	Leisten Silber	2235	399,00


* siehe Anschluss-Sets, Seite 20




SYSTEM ALU in Silber mit Dekorprofil GAMMA (H: 15 cm).

Dekorprofile für SYSTEM WPC/ALU Zaunfelder

Ersetzen Sie einzelne WPC oder ALU Profile durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe.
Für WPC XL und PLATINUM XL Zaunfelder immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen!



Kürzbare Dekorprofile				
1. BUBBLE	178 x 15	Edelstahl	2431	49,90
	178 x 30	Edelstahl	2432	74,90
2. GAMMA	178 x 15	Edelstahl	2317	49,90
	178 x 30	Edelstahl	2318	74,90
3. DEKOR-MATT	178 x 15	Kunstglas	2435	49,90
	178 x 30	Kunstglas	2436	74,90




Nicht kürzbare Dekorprofile				
4. DELTA**	178 x 15	Sicherheitsglas	2319	49,90
	178 x 30	Sicherheitsglas	2320	74,90
5. THETA**	178 x 15	Sicherheitsglas	2321	49,90
	178 x 30	Sicherheitsglas	2322	74,90

** Das Glas-Design wurde im Siebdruckverfahren mit weißer Farbe aufgedruckt.

4 SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Einzelteile


DO-IT YOURSELF

Mit SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Einzelprofilen bauen Sie Zäune auf Wunschmaß! Breite: Profil auf Wunschmaß kappen, Höhe: Profil-Anzahl. Bei Selbstbau-Elementen die Profil-Abschlussleisten nicht vergessen!



SYSTEM WPC Einzelprofile

SYSTEM WPC CLASSIC				
Anthrazit	15 x 2	Länge: 178,3	2149	17,90
Grau	15 x 2	Länge: 178,3	2582	17,90
Mandel	15 x 2	Länge: 178,3	2148	19,90
Sand	15 x 2	Länge: 178,3	2176	19,90
SYSTEM WPC XL				
Anthrazit	30 x 2	Länge: 178,3	2597	34,90
Grau	30 x 2	Länge: 178,3	2593	34,90
SYSTEM WPC PLATINUM				
Braun	15 x 2	Länge: 178,3	2617	22,49
Grau	15 x 2	Länge: 178,3	2613	22,49
SYSTEM WPC PLATINUM XL				
Braun	30 x 2	Länge: 178,3	2637	39,99
Grau	30 x 2	Länge: 178,3	2633	39,99




SYSTEM ALU Einzelprofile

SYSTEM ALU				
Anthrazit	15 x 2	Länge: 179	2240	33,25
Anthrazit	15 x 2	Länge: 238	2279	43,90
Silber	15 x 2	Länge: 179	2239	33,25
Silber	15 x 2	Länge: 238	2278	43,90



Extrabreite Zäune aus Einzelprofilen in 238 cm Länge!




Profil-Abschlussleisten


SYSTEM WPC/SYSTEM ALU				
Anthrazit	oben	Länge: 173,5	2272	14,95
Silber	oben	Länge: 173,5	2274	14,95
Anthrazit	unten	Länge: 179	2273	14,95
Silber	unten	Länge: 179	2275	14,95
SYSTEM ALU Extrabreit				
Anthrazit	oben	Länge: 233	2276	19,95
Silber	oben	Länge: 233	2277	19,95
Anthrazit	unten	Länge: 238	4408	19,95
Silber	unten	Länge: 238	4409	19,95

TIPP: LED-Lichtleiste

Ambiente-Licht für alle SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Zaunfelder.



SYSTEM GLAS ALPHA kombiniert mit SYSTEM ALU Silber und Lichtleiste.



1. LED-Lichtleiste* inkl. Anschlusskabel, ohne Transformator			
3 x 2, Länge: 179	2501	99,90	
2. Transformatoren*			
24W, IP44 bis 2 Lichtleisten	2549	14,90	
36W, IP68* bis 3 Lichtleisten	2546	24,90	
60W, IP68* bis 6 Lichtleisten	2547	34,90	

3. Verlängerungskabel			
Länge: 50	ein Ausgang	2520	3,95
Länge: 220	ein Ausgang	2521	9,95
Länge: 600	ein Ausgang	2522	17,95
Länge: 50	zwei Ausgänge	2532	6,95
Länge: 220	zwei Ausgänge	2533	11,95
Länge: 600	zwei Ausgänge	2534	19,95

4. SYSTEM Design-Profil (Zubehör)			
Länge: 179	Alu Anthrazit	2503	14,95
Länge: 179	Alu Silber	2504	14,95
5. Abblendleiste (Zubehör)			
Länge: 179	Edelstahl	0346	14,90

* WEEE-Reg.-Nr. DE 68582594 ** IP68: Staubdicht und Schutz bei dauerndem Wasserkontakt.

5 SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Tore

Die Tore bestehen aus einem farbigen Metallrahmen mit einer Verkleidung aus WPC/ALU Profilen. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten für Einzeltore (2059/2099) und Doppeltore (2018/2019).

SYSTEM WPC CLASSIC

1. Rahmen Silber		2. Rahmen Anthrazit		2. Rahmen Anthrazit			
Anthrazit	1. 98 x 180	DIN links 2137	499,00	Grau	1. 98 x 180	DIN links 2578	499,00
		DIN rechts 2281	499,00			DIN rechts 2579	499,00
	2. 98 x 180	DIN links 2570	499,00		2. 98 x 180	DIN links 2580	499,00
		DIN rechts 2571	499,00			DIN rechts 2581	499,00

1. Rahmen Silber		2. Rahmen Anthrazit		2. Rahmen Anthrazit			
Mandel	1. 98 x 180	DIN links 2138	499,00	Sand	1. 98 x 180	DIN links 2139	499,00
		DIN rechts 2282	499,00			DIN rechts 2283	499,00
	2. 98 x 180	DIN links 2572	499,00		2. 98 x 180	DIN links 2574	499,00
		DIN rechts 2573	499,00			DIN rechts 2575	499,00

SYSTEM WPC PLATINUM

1. Rahmen Silber		2. Rahmen Anthrazit	
Grau	1. 98 x 180	DIN links 2611	549,00
		DIN rechts 2612	549,00
Braun	2. 98 x 180	DIN links 2615	549,00
		DIN rechts 2616	549,00

SYSTEM WPC PLATINUM XL

1. Rahmen Silber		2. Rahmen Anthrazit	
Grau	1. 98 x 180	DIN links 2631	549,00
		DIN rechts 2632	549,00
Braun	2. 98 x 180	DIN links 2635	549,00
		DIN rechts 2636	549,00

SYSTEM ALU

1. Rahmen Anthrazit		2. Rahmen Silber	
Anthrazit	1. 98 x 180	DIN links 2595	499,00
		DIN rechts 2596	499,00
Grau	2. 98 x 180	DIN links 2591	499,00
		DIN rechts 2592	499,00

SYSTEM WPC Tore auf Maßbreite



Einzel-/Doppeltore: Rahmen Anthrazit oder Silber

Alle WPC Serien, Farben wie Serie	Einzeltor, max. 180 x 180	2499	999,00
	Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen		
	Doppeltor, max. 360 x 180	2036	1.998,00
	Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen		

SYSTEM ALU Tore auf Maßbreite



Einzel-/Doppeltore: Rahmen Anthrazit oder Silber

Anthrazit Silber	Einzeltor, max. 180 x 180	2557	999,00
	Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen		
Anthrazit Silber	Doppeltor, max. 360 x 180	2556	1.998,00
	Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen		



Befestigen Sie die Tore an den besonders stabilen, beschichteten Metalltorpfosten mit angeschweißter Toraufhängung und „Durch-Rutsch-Schutz“. Torpfosten einbetonieren und feinjustieren!

SYSTEM WPC XL

1. Rahmen Anthrazit		2. Rahmen Silber	
Anthrazit	1. 98 x 180	DIN links 2595	499,00
		DIN rechts 2596	499,00
Grau	2. 98 x 180	DIN links 2591	499,00
		DIN rechts 2592	499,00

Tor-Zubehör



Drückergarnitur
Aluminium, beschichtet, Edelstahl-Optik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken bzw. Klinke/Knauf, Vierkantstift, Schrauben

4229	1251
Klinke/Klinke, DIN re./li.	Klinke/Knauf, DIN re./li.
4229	1251
75,90	75,90

Profilzylinder
Metall, inkl. drei Schlüsseln


60 mm, 30/30 mm
2550
17,90

Metalltorpfosten



8 x 8, Länge: 255

Anthrazit Silber	für Tor	2er-Set	2059	199,00
	für Doppeltor	2er-Set	2018	199,00
	für Tor + Doppeltor	3er-Set	2625	297,00
Silber	für Tor	2er-Set	2099	199,00
	für Doppeltor	2er-Set	2019	199,00
	für Tor + Doppeltor	3er-Set	2625	297,00



6 SYSTEM Metall-Zaunfelder




! Materialinfo, Seite 5


SYSTEM RHOMBUS in Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS Elementen. Klemmpfosten mit Edelstahl-Ummantelung (Seite 31).

SYSTEM RHOMBUS

Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Metallprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz. RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen. Profile: 50 x 20 mm, Stärke: 0,7 mm



Anthrazit	1. 60 x 180	2648	99,00
	2. 180 x 180	2647	299,00
Tor	3. Breite 98-120, Höhe 180	2557	999,00
Doppeltor	4. max. Breite 360, Höhe 180	2556	1.998,00




Silber	4. 60 x 180	2646	99,00
	5. 180 x 180	2645	299,00
Tor	6. Breite 98-120, Höhe 180	2557	999,00
Doppeltor	7. max. Breite 360, Höhe 180	2556	1.998,00



SYSTEM RHOMBUS kombiniert mit FLOW. Pfosten BASIC in Silber, Seite 25.

SYSTEM METALL BASIC

Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 Einzelprofilen (150 x 20 mm) und Profil-Abschlussleiste oben, Farben: Anthrazit und Silber.



Anthrazit	1. 179 x 180	2750	249,00
Silber	2. 179 x 180	2751	249,00



SYSTEM METALL BASIC in Silber am Pfosten BASIC.

SYSTEM Metall-Zaunfelder: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Metallpfosten (Seite 30) durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, mindert aber nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.



FLOW in Anthrazit kombiniert mit SYSTEM GLAS Elementen.

FLOW 3D-Design

FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt, die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.



Rechteck (geschlossen)

Gitter (gelocht)



1 Rechteck 2 Rechteck 3 Gitter (gelocht)



4 Rechteck 5 Rechteck 6 Gitter (gelocht)

Anthrazit			
1.	60 x 180	2741	129,00
2.	120 x 180	2740	249,00
3.	60 x 180	2742	129,00

Silber			
4.	60 x 180	2744	129,00
5.	120 x 180	2743	249,00
6.	60 x 180	2745	129,00

Pfosten: Wählen Sie die Pfosten BASIC (Seite 30) bei reinen RHOMBUS, METALL BASIC und FLOW Zaunanlagen sowie bei Kombinationen untereinander oder mit SYSTEM WPC und ALU. Nur bei Kombinationen mit SYSTEM GLAS/BOARD Elementen immer die Klemmpfosten (Seite 31) verwenden.



FLOW mit einzigartiger 3D-Oberfläche.



FLOW in Silber kombiniert mit SYSTEM WPC XL Elementen.



FLOW Gitter Silber am Pfosten BASIC.

7 SYSTEM GLAS Zaunfelder



! Materialinfo, Seite 5


SYSTEM GLAS Zaunanlage in der Ausführung ALPHA mit silberfarbenen Klemmpfosten (Seite 31).

SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Glas. Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in vier Design-Ausführungen. Das Glas-Design der Ausführungen GLAS BETA, ALPHA und Matt wurde im Siebdruckverfahren mit weißer Farbe aufgedruckt.



Bitte beachten: Sicherheitsglas kann nicht gekürzt werden! Alle Glaselemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung in den SYSTEM Klemmpfosten.



GLAS ALPHA			
Sichtseite glatt, Rückseite satiniert*, mit vier durchsichtigen Streifen	1. 90 x 90	2307	139,00
	2. 90 x 180/90 links	2326	219,00
	3. 120 x 180	2304	249,00
	4. 90 x 180	2305	199,00
	5. 90 x 180/90 rechts	2306	219,00
Element auf Maßbreite**	6. Breite 60-120, Höhe 180	2474	328,00
NEU: Tor auf Maßbreite**	7. Breite 98-120, Höhe 180	4460	799,00

GLAS BETA			
Sichtseite glatt, Rückseite satiniert*, mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen	1. 90 x 90	2311	139,00
	2. 90 x 180/90 links	2327	219,00
	3. 120 x 180	2308	249,00
	4. 90 x 180	2309	199,00
	5. 90 x 180/90 rechts	2310	219,00
Element auf Maßbreite**	6. Breite 60-120, Höhe 180	2474	328,00
NEU: Tor auf Maßbreite**	7. Breite 98-120, Höhe 180	4460	799,00





Balkonabtrenner aus SYSTEM GLAS KLAR und WPC Element.



SYSTEM GLAS MATT kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS.

Zaun Online-Planer
Aufbau-Video
Montageanleitung
traumgarten.de

SYSTEM GLAS MATT Element kombiniert mit SYSTEM ALU.

Tore mit farbigem Metallrahmen.

Die Glaselemente mit dem neuen SYSTEM U-Klemmprofil (Seite 31) am Torpfosten anschließen (Seite 23)!

	1	2	3	4	6	5	7		1	2	3	4	6	5	7	
GLAS MATT																
Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert*	1. 90 x 90	2. 90 x 180/90 links	3. 120 x 180	4. 90 x 180	5. 90 x 180/90 rechts	6. Breite 60-120, Höhe 180	7. Breite 98-120, Höhe 180		1. 90 x 90	2. 90 x 180/90 links	3. 120 x 180	4. 90 x 180	5. 90 x 180/90 rechts	6. Breite 60-120, Höhe 180	7. Breite 98-120, Höhe 180	
	2337	2339	2335	2336	2338	2474	4460		2303	2302	2300	2301	2302	2473	4460	
	139,00	219,00	249,00	199,00	219,00	328,00	799,00		89,00	149,00	175,00	129,00	149,00	254,00	799,00	
Element auf Maßbreite**																
NEU: Tor auf Maßbreite**																

* Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.

** Ca. 5-7 Wochen Lieferzeit. Fordern Sie bei Ihrem Fachhändler weitere Informationen an.



8 SYSTEM BOARD Zaunfelder



SYSTEM BOARD in Schiefer. Klemmpfosten mit hochwertiger Edelstahl-Ummantelung.




SYSTEM BOARD in Titangrau. Die Edelstahl-Ummantelung unterstreicht den exklusiven Look.

SYSTEM BOARD

Zaunfelder aus 6 mm starken, farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl. Sie sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD „ACP“ Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten.

NEU Ausgewählte BOARD Elemente aus Corten-Stahl in der Ausführung Rost!



BOARD Rost				
	1.	90 x 90	2768	119,00
Bitte beachten Sie den Materialhinweis (Seite 29)!	2.	90 x 180/90 links	2767	229,00
	3.	90 x 180/90 rechts	2770	229,00
	4.	90 x 180	2766	229,00




SYSTEM GLAS ALPHA kombiniert mit SYSTEM BOARD Rost.

NEU BOARD Marmor




BOARD Marmor				
	1.	90 x 90	2763	99,00
	2.	90 x 180/90	2762	199,00
	3.	90 x 180	2761	189,00
	4.	120 x 180	2760	229,00
	5.	90 x 180 Slot-Design	2765	229,00
	6.	120 x 180 Slot-Design	2764	279,00
NEU: Tor auf Maßbreite*	7.	Breite 98-120, Höhe 180	2769	799,00



BOARD Rot				
	1.	90 x 90	2735	99,00
	2.	90 x 180/90	2734	199,00
	3.	90 x 180	2733	189,00
	4.	120 x 180	2732	229,00
	5.	90 x 180 Slot-Design	2737	229,00
	6.	120 x 180 Slot-Design	2736	279,00
NEU: Tor auf Maßbreite*	7.	Breite 98-120, Höhe 180	2769	799,00



BOARD Schiefer				
	1.	90 x 90	2729	89,00
	2.	90 x 180/90	2728	149,00
	3.	90 x 180	2727	129,00
	4.	120 x 180	2726	175,00
	5.	90 x 180 Slot-Design	2731	199,00
	6.	120 x 180 Slot-Design	2730	249,00
NEU: Tor auf Maßbreite*	7.	Breite 98-120, Höhe 180	2769	799,00



BOARD Titangrau				
	1.	90 x 90	2723	89,00
	2.	90 x 180/90	2722	149,00
	3.	90 x 180	2721	129,00
	4.	120 x 180	2720	175,00
	5.	90 x 180 Slot-Design	2725	199,00
	6.	120 x 180 Slot-Design	2724	249,00
NEU: Tor auf Maßbreite*	7.	Breite 98-120, Höhe 180	2769	799,00

* Ca. 5-7 Wochen Lieferzeit. Fordern Sie bei Ihrem Fachhändler weitere Informationen an.

9 SYSTEM BOARD XL Zaunfelder



SYSTEM BOARD XL im Farbton Schiefer mit silberfarbenen Klemmpfosten (Seite 31).



Kombination aus SYSTEM BOARD und BOARD XL in Marmor.



SYSTEM BOARD XL in Titangrau.

SYSTEM BOARD XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen und 3 Übergangsleisten.
Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Stahl (Corten-Stahl),
Leisten aus Aluminium. Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten.

NEU



Individuell
178 x 180 2805 **449,00**

Element „Individuell“
Stellen Sie sich aus vier
Alu-Verbund Farben und
dem Stahlelement Rost Ihr
Wunschelement zusammen.

**SYSTEM BOARD XL aus
Stahl (Corten-Stahl) in
der Ausführung Rost!**



Rost
178 x 180 2804 **449,00**

Ausführung Rost: Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelstahl konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung.

Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich deutlich sichtbar am Boden ab!



SYSTEM BOARD XL Rost kombiniert mit Edelstahlgitter GAMMA.

Zaun Online-Planer
Montageanleitung
traumgarten.de

10 SYSTEM Pfosten und Zubehör



! Materialinfo Seite 5

SYSTEM RHOMBUS und FLOW am Pfosten BASIC in Silber.

Pfosten BASIC

Basispfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber, inkl. Kappen. Pfosten zum Aufdübeln inkl. Pfostenträger und Pfostenfußabdeckung.

Einsatz: Pfosten BASIC für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS, METALL BASIC oder FLOW Zaunfeldern sowie für Kombinationen untereinander.

Für Kombinationen mit SYSTEM GLAS und BOARD Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen!

Pfosten BASIC

7,3 x 6,6 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen



Farbe	Länge	Montageart	Artikelnummer	Preis
				€
Anthrazit	105	zum Aufdübeln	2358	54,90
	192,5	zum Aufdübeln	2144	69,90
	150	zum Einbetonieren	2359	39,90
	240	zum Einbetonieren	2145	49,90
	298	zum Einbetonieren	2360	69,90
Silber	105	zum Aufdübeln	2361	54,90
	192,5	zum Aufdübeln	2248	69,90
	150	zum Einbetonieren	2362	39,90
	240	zum Einbetonieren	2247	49,90
	298	zum Einbetonieren	2363	69,90

Eckpfosten BASIC

7,2 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für Winkel von 75° bis 180° einstellbar!



Farbe	Länge	Montageart	Artikelnummer	Preis
				€
Anthrazit	105	zum Aufdübeln	2334	54,90
	192,5	zum Aufdübeln	2107	74,90
	150	zum Einbetonieren	2365	49,90
	240	zum Einbetonieren	2140	74,90
	298	zum Einbetonieren	2366	89,90
Silber	105	zum Aufdübeln	2367	54,90
	192,5	zum Aufdübeln	2249	74,90
	150	zum Einbetonieren	2368	49,90
	240	zum Einbetonieren	2250	74,90
	298	zum Einbetonieren	2369	89,90

Pfosten-Zubehör



Träger SYSTEM WPC

Stahl, verzinkt (für die 240/298 cm langen Pfosten zum Höhenausgleich bei Hang-Installationen).

2141 19,90



Verbundanker-Set

8 Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel. Für 2 Pfosten zum Aufdübeln.

1272 34,95



Montageadapter für Aufschraubanker

Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben.

Montageadapter
160 x 160 x 80 mm

Eck-Montageadapter
180 x 160 mm, für die Eckpfosten-Montage

2007 21,95 0603 NEU 21,95

Montage Tipp:

U-Montageprofil* für die direkte Montage der WPC/ALU Zaunfelder an Hauswänden, Carports, Torpfosten. **Spart einen Pfosten!**

U-Montageprofil*

Farbe	Länge	Artikelnummer	Preis
			€
Anthrazit	105	2414	14,90
	192	2415	24,90
	238	2416	29,90
Silber	105	2417	14,90
	192	2418	24,90
	238	2419	29,90

A. U-Montageprofil
B. WPC/ALU Zaunfeld
C. Hauswand, Torpfosten etc.

NEU: U-Klemmprofil für die Montage am Torpfosten siehe Seite 31.



! Materialinfo Seite 5

FLOW und SYSTEM GLAS am Klemmpfosten in Anthrazit.



Design-Tipp:

Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten.

Klemmpfosten

Universalpfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden in Pfosten eingeklemmt.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber, inkl. Kappen. Der Klemmpfosten benötigt immer den separaten Träger SYSTEM.

Einsatz: Klemmpfosten für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM GLAS oder BOARD Zaunfeldern sowie für Kombinationen mit SYSTEM WPC, ALU und METALL Zaunfeldern.

Klemmpfosten
7,7 x 7,4-8,4 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen



Anthrazit	Länge: 105	2340	69,00
	Länge: 192,5	2341	99,00
Silber	Länge: 105	2312	69,00
	Länge: 192,5	2313	99,00

Träger SYSTEM
verzinkter Stahl,
für Klemm-/Eck-Klemmpfosten



zum Aufdübeln	2316	24,90
zum Einbetonieren	2314	24,90

Eck-Klemmpfosten
6,6 x 6,6 cm,
inkl. Pfostenkappen



Anthrazit	Länge: 105	2350	99,00
	Länge: 192,5	2342	149,00
Silber	Länge: 105	2349	99,00
	Länge: 192,5	2315	149,00

Eck-Klemmpfosten für 90° Eck-Lösungen.



Klemmpfosten-Zubehör

Design-Tipp:

Hochwertige Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten, Eck-Klemmpfosten und Träger SYSTEM



Edelstahl-Ummantelung

Pfosten-Ummantelung-Sets*			
Länge: 105	1368		59,90
Länge: 193	1366		79,90
Eckpfosten-Ummantelung-Set*			
Länge: 193	1367		79,90
Träger-Abdeckung	1369		19,90



Zusatzsicherung für GLAS Zaunanlagen

Wenn die Anlage nicht über Eck oder an einer Wand befestigt und frei zugänglichem Sturm ausgesetzt ist, muss sie zusätzlich zur serieneigenen Befestigung mit Windankern gesichert werden. Die Elemente halten dem Winddruck stand! Er überträgt sich aber auf Pfosten und Anker. Ab einer höheren Windstärke kann sich die Pfostenbasis verbiegen!



Windanker SYSTEM GLAS

Anthrazit	2344	24,90
Silber	2343	24,90

Montagetipp:


Für den Weiterbau am Torpfosten bei Verwendung eines GLAS- oder BOARD-Tores montieren Sie weitere GLAS oder BOARD Zaunfelder mit dem U-Klemmprofil direkt am Torpfosten, ohne einen zusätzlichen Klemmpfosten einzubauen!



SYSTEM U-Klemmprofil

Anthrazit	Länge: 105	2778	44,00
	Länge: 192	2777	69,00
Silber	Länge: 105	2776	44,00
	Länge: 192	2779	69,00


* Sets = Abdeckung für Pfosten, Kappe und den Träger.
Optional: nur Träger-Abdeckung (Art. 1369).




SQUADRA

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Lichtgrau und Anthrazit, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profil (A): 10 x 90 mm edelstahlgenietet
Riegel (B): 15 x 50 mm



! Materialinfo, Seite 5



Anthrazit	Zaun	1.	180 x 180	2425	299,00		
		Tor ¹	2.	98 x 180	DIN links	2552	549,00
			3.	98 x 180	DIN rechts	2553	549,00
Anthrazit	Metallpfosten		7 x 7, L: 105 ²	z. Aufdübeln	1591	49,90	
			7 x 7, L: 195 ²	z. Aufdübeln	1592	69,90	
			7 x 7, L: 150	z. Einbetonieren	1586	49,90	
			7 x 7, L: 240	z. Einbetonieren	1590	69,90	
			7 x 7, L: 298	z. Einbetonieren	4406	89,90	
	Metall-Torpfosten 2er-Set		8 x 8, L: 255	für Tor	2059	199,00	
			8 x 8, L: 255	für Doppeltor	2018	199,00	



Lichtgrau	Zaun	4.	180 x 180	2420	299,00		
		Tor ¹	5.	98 x 180	DIN links	2554	549,00
			6.	98 x 180	DIN rechts	2555	549,00
Silber	Metallpfosten		7 x 7, L: 105 ²	z. Aufdübeln	1593	49,90	
			7 x 7, L: 195 ²	z. Aufdübeln	1594	69,90	
			7 x 7, L: 150	z. Einbetonieren	1585	49,90	
			7 x 7, L: 240	z. Einbetonieren	1589	69,90	
			7 x 7, L: 298	z. Einbetonieren	4405	89,90	
	Metall-Torpfosten 2er-Set		8 x 8, L: 255	für Tor	2099	199,00	
			8 x 8, L: 255	für Doppeltor	2019	199,00	

¹ inkl. Einsteckschloss ² inkl. angeschweißtem Aufschraubträger für vier Schrauben, ohne Bodenanker montierbar!

Die Tore bestehen aus einem farbigen Metallrahmen mit einer Verkleidung aus ALU Profilen. Befestigung an stabilen Metalltorpfosten für Einzeltore (2059/2099) und Doppeltore (2018/2019).

Zubehör



Verbundanker-Set
 8 Gewindestangen, Mutttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel. Für 2 Pfosten zum Aufdübeln.
 1272 **34,95**



Montageadapter für Aufschraubanker
 Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben.
Montageadapter 160 x 160 x 80 mm **Eck-Montageadapter** 180 x 160 mm, für die Eckpfosten-Montage
 2007 **21,95** 0603 **21,95**



Elementhalter
 Edelstahl, 8er-Set, extra starke Ausführung
 2096 **17,95**



Drückergarnitur
 Infos Seite 23
 Klinke/Klinke, DIN re./li. 4229 **75,90**
 Klinke/Knauf, DIN re./li. 1251 **75,90**




Profilzylinder
 60 mm, 30/30 mm, Metall, inkl. drei Schlüssel
 2550 **17,90**




Zäune auf Maß



Lieferzeit: ca. 5-7 Wochen



7



8

Anthrazit	Maßelemente	7. Breite: 20-200, Höhe: 91-200	2426	399,00
Lichtgrau		8. Breite: 20-200, Höhe: 91-200	2421	399,00


Tore auf Maß



Farben: Anthrazit und Lichtgrau
Lieferzeit: ca. 5-7 Wochen



9



10

Einzeltor, DIN links/rechts	9. Breite: max. 180, Höhe: max. 180	2561	999,00
Torpfosten-Set für Einzeltor	Sonderhöhe: < 180, 2er-Set	2623	298,00
Doppeltor	10. Breite: max. 360, Höhe: max. 180	2562	1.998,00
Torpfosten-Set für Doppeltor	Sonderhöhe: < 180, 2er-Set	2624	298,00



Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.



Von der streichfreien und pflegeleichten Zaunserie SQUADRA erhalten Sie auch Vorgartenzaun-Elemente (Seite 44).



LONGLIFE - Vorteile die sich rechnen!



Fenster-Kunststoff

Über 40 Jahre werkeigene Erfahrung stecken in dem erprobten und optimierten Basismaterial.



Pfosten-Stabilität

Alle Pfosten mit innenliegendem, achteckigem und verzinktem Stahlkern.



Absolut streichfrei

Keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, Risse reparieren etc.



Leichte Reinigung

Verunreinigungen abwaschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.



Weiß - mit Garantie

10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab max. Stufe 3, auf weiße Elemente.

Zäune auf Maß



Zäune auf Maß

Wenn die Standardmaße nicht passen, fertigen wir die Serien RIVA und ROMO auf Ihre Wunschbreite.

LONGLIFE aus hochwertigem Fenster-Kunststoff

Zäune aus Fenster-Kunststoff sind voll im Trend: Sie kosten zwar etwas mehr als Holzzäune, aber man spart in den folgenden Jahren bei Farben, Pinseln und Lösungsmitteln. Die lange Lebensdauer ist ein weiterer wichtiger Vorteil, denn Fenster aus Kunststoff sind schon seit vielen Jahrzehnten Standard. Vorteile die auch moderne Gartenliebhaber für sich entdeckt haben und nutzen.

LONGLIFE Zäune gibt es seit 1997. Auch die ersten, fast 20 Jahre alten Zäune stehen noch heute, vollkommen farbecht Weiß und im zeitlosen Design, bei zufriedenen Gartenfreunden. Vergleichen Sie dies mit alten Holzzäunen!



TIPP: Neuer 3D-Zaun-Planer: traumgarten.de



LONGLIFE RIVA Seite 36



LONGLIFE ROMO Seite 38



LONGLIFE CLEO Seite 42



LONGLIFE CARA Seite 43



LONGLIFE NOVO Design

Elegantes Design-Element mit waagerechten Profilen, die durch zwei senkrechte Aluminium-Stäbe gehalten werden.
 Profile: 28 x 82 mm, Rahmen: 40 x 50 mm



Elegant:
 Zwei senkrechte Aluminium-Stäbe (Ø 17 mm) und die waagerechten Profile verleihen dem NOVO Design Element ein zeitloses und elegantes Erscheinungsbild.



 Materialinfo, Seite 5

10
 JAHRE
 GARANTIE

siehe Seite 34



1

Kombinationsgitter siehe LONGLIFE ROMO Seite 39.

Weiß	Zaun	1. 180 x 180	1803	299,00
	Pfosten 8 x 8	Länge: 195	0770	49,90
		Länge: 240	0771	57,90
	Pfosten-Profil	Länge: 220	Info Seite 41	0772

Zubehör Infos und weiteres Zubehör Seite 41

Pfostenkappe 80	Weiß	0773	5,40
Elementhalter	Weiß	0779	8,45
Elementhalter	Edelstahl	1860	8,45
Pfostenträger ¹	Stahl, verzinkt	0781	19,95
Verbundanker-Set	für Träger 0781	1272	34,95
Einschlag-Anker (ohne Schrauben)	Stahl, verzinkt	0782	19,95
Designaufsatz Alu, gerade	Länge: 180	1861	24,90
MS Polymer-Kleber, 290 ml, zur Befestigung des Designaufsatzes Alu		1398	12,95

¹ Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen. Alternativ: Verbundanker-Set (1272).



Zaun Online-Planer
Aufbau-Video
Montageanleitung
traumgarten.de

LONGLIFE RIVA

Die Elemente sind absolut blickdicht und überzeugen mit besonders starken Profilen und dem breiten Rahmen. Optisches Highlight: Die Ausführung „Polareiche“ mit licht- und wetterbeständiger Folien-Kaschierung in besonders hochwertiger Qualität - bekannt aus dem modernen Fensterbau.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profil (A): 24,5 x 125,3 mm, mit Querverstärkungen
Rahmen (B): 68 x 48 mm, verschweißt




Materialinfo, Seite 5

Zäune auf Maß



Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit: ca. 3-5 Wochen



Tor inkl. Schloss

Polareiche	Zäune	1. 90 x 180/90	2449	399,00	
		2. 90 x 180 ¹	2448	399,00	
		3. 180 x 180 ¹	2447	499,00	
	Tor ²	4. 98 x 180	2453	649,00	
	Zäune mit Gitter	5. 90 x 180/90	2452	479,00	
		6. 90 x 180	2451	479,00	
	Gitter	7. 180 x 180	2450	579,00	
		8. 60 x 180	2454	299,00	



Polareiche	Pfosten 8 x 8	Länge:		
		105	2455	69,00
		150	4387	79,00
		195	2456	89,00
		240	2457	99,00


Zubehör Infos und weiteres Zubehör Seite 41

Pfostenkappe 80, Metalloptik	1581	7,90
Elementhalter, Edelstahl	1860	8,45
Pfostenträger ³	0781	19,95

Polareiche	9./10. B: 40 - 89, H: 40-180	1867	479,00
Polareiche	9./10. B: 91-180, H: 40-180	1867	599,00

Materialhinweis (Polareiche): Die Elemente sind mit einer hochwertigen Folienkaschierung im Dekor „Polareiche“ versehen. Wir gewähren 7 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab max. Stufe 3.

7
JAHRE
GARANTIE



Tor inkl. Schloss

Braun	Zäune	1. 90 x 180/90	1849	279,00	
		2. 90 x 180 ¹	1848	279,00	
		3. 180 x 180 ¹	1847	379,00	
	Tor ²	4. 98 x 180	1853	499,00	
	Zäune mit Gitter	5. 90 x 180/90	1852	299,00	
		6. 90 x 180	1851	299,00	
	Gitter	7. 180 x 180	1850	399,00	
		8. 60 x 180	1580	149,00	




Braun	Pfosten 8 x 8	Länge:		
		105	1865	35,00
		150	4386	49,00
		195	1855	59,00
		240	1856	69,00

Zubehör Infos und weiteres Zubehör Seite 41

Braun	Pfosten-Profil, Braun, L: 220	1854	4,95
Braun	Pfostenkappe 80, Braun	1857	5,90
Braun	Elementhalter, Edelstahl	1860	8,45
Braun	Pfostenträger ³	0781	19,95

Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit: ca. 3-5 Wochen



Braun	9./10. B: 40 - 89, H: 40-180	1867	379,00
Braun	9./10. B: 91-180, H: 40-180	1867	499,00

Materialhinweis (Braun): Die braunen Elemente enthalten zur natürlichen Farbgebung Naturstoffe und verwittern etwas in den ersten 2 Jahren, um so den gewünschten, helleren Endzustand zu erreichen.

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren! ² Tore ohne Beschlag ³ Metall, verzinkt, Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen.




Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen - kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de



Zäune auf Maß

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit:
ca. 3-5 Wochen



Grau	Zäune	1. 90 x 180/90	1833	289,00	
		2. 90 x 180 ¹	1832	289,00	
		3. 180 x 180 ¹	1831	359,00	
	Tor ²	4. 98 x 180	1846	499,00	
	Zäune mit Gitter	5. 90 x 180/90	1823	329,00	
		6. 90 x 180	1822	329,00	
	Gitter	7. 180 x 180	1821	399,00	
		8. 60 x 180	1825	129,00	

Tor inkl. Schloss

Grau	Pfosten 8 x 8 NEU	Länge: 105	1864	35,00	
		Länge: 150	4385	49,00	
		Länge: 195	1839	59,00	
		Länge: 240	1835	69,00	


Zubehör Infos und weiteres Zubehör Seite 41

Grau	Pfosten-Profil, Grau, L: 220	1836	4,95	
	Pfostenkappe 80, Grau	1837	5,90	
	Elementhalter, Grau	1838	8,45	
	Pfostenträger ³	0781	19,95	


Grau	9./10. B: 40 - 89, H: 40-180	1867	349,00		
		1867	449,00		

Materialhinweis (Grau):

Die grauen Elemente enthalten zur natürlichen Farbgebung Naturstoffe und verwittern etwas in den ersten 2 Jahren, um so den gewünschten, helleren Endzustand zu erreichen.




Tor inkl. Schloss



weitere Gitter Seite 39

Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit:
ca. 3-5 Wochen



Weiß	Zäune	1. 90 x 180/90	1806	219,00	
		2. 90 x 180 ¹	1805	219,00	
		3. 180 x 180 ¹	1804	289,00	
	Tor ²	4. 98 x 180	1807	499,00	
	Zäune mit Gitter	5. 90 x 180/90	1820	299,00	
		6. 90 x 180	1819	299,00	
	Gitter	7. 180 x 180	1818	369,00	
		8. 60 x 180	0765	109,00	

Weiß	Pfosten 8 x 8	Länge: 105	0768	32,90
		Länge: 150	0742	44,90
		Länge: 195	0770	49,90
		Länge: 240	0771	57,90

Zubehör Infos und weiteres Zubehör Seite 41

Weiß	Pfosten-Profil, Weiß, L: 220	0772	4,20	
	Pfostenkappe 80, Weiß	0773	5,40	
	Elementhalter, Weiß	0779	8,45	
	Pfostenträger ³	0781	19,95	

Weiß	9./10. B: 40 - 89, H: 40-180	1867	299,00	
		1867	399,00	

Materialhinweis (Weiß):

10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab max. Stufe 3, auf weiße Elemente.

10
JAHRE
GARANTIE

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren! ² Tore ohne Beschlag ³ Metall, verzinkt, Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen.

Detailinformationen zur Bodenbefestigung, zu den Pfostenlängen und zum Pfostenzubehör finden Sie auf den Katalogseiten 40/41.



LONGLIFE ROMO


ROMO gibt es in zwei Systemhöhen und in gerader und runder Bauform. Mit Anchlusselementen schaffen Sie den harmonischen Übergang zwischen beiden Höhen. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab max. Stufe 3, auf alle ROMO Elemente.

10
JAHRE GARANTIE



Zaun Online-Planer
Aufbau-Video
Montageanleitung
traumgarten.de

Höhe: 90 cm



Weiβ	Zäune	1. 90 x 90	0764	129,00
		2. 120 x 90	0763	139,00
		3. 180 x 90	0762	159,00
		4. 180 x 90(106)	0754	179,00
		5. 120 x 90(106)	0755	149,00
	Tor ²	6. 98 x 90	0785	366,00
	Gitter	7. 60 x 90	0767	79,00
		8. 40 x 90(110)	0872	79,00
		9. 180 x 90	1826	149,00

Tor inkl.
Schloss

Material: hochwertiger
Fenster-Kunststoff
Lamellen (A): 6 x 82 mm, mit
Dekorfasse
Rahmen (B): 40 x 50 mm
Gitter (C): Leisten 5 x 30 mm,
Maschenweite ca. 40 x 40 mm




! Materialinfo, Seite 5




Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen - kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de



Wir empfehlen zur Planung die **LONGLIFE Montageanleitung** mit vielen Tipps und Tricks zum fachgerechten Aufbau. Kostenlos im Internet: www.traumgarten.de



Höhe: 180 cm



Tor inkl. Schloss

Wei	Zaune	10. 90 x 180/90 ¹	1123	199,00
		11. 90 x 180	0758	165,00
		12. 120 x 180	0757	199,00
		13. 180 x 180	0756	199,00
		14. 180 x 180(196)	0750	249,00
		15. 120 x 180(196)	0751	229,00
		16. 180 x 180(196)	1139	299,00
	Tor ²	17. 98 x 180	0787	489,00
	Gitter	18. 60 x 180	0765	109,00
		19. 40 x 180(200)	0870	119,00
		20. 40 x 180	0863	99,00
		21. 90 x 180	1826	149,00
		22. 90 x 180/90	1828	149,00

Pfosten

Wei	Pfosten	Lange: 105	0768	32,90
	8 x 8	Lange: 150	0742	44,90
		Lange: 195	0770	49,90
		Lange: 240	0771	57,90


Zubehor

Wei	Pfosten-Profil, Wei, L: 220	0772	4,20
	Pfostenkappe 80, Wei	0773	5,40
	Kugel-Pfostenkappe 80, Wei	1122	15,90
	Elementhalter, Wei	0779	8,45
	Pfostentrager ³	0781	19,95

Zaune auf Ma



Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 3-5 Wochen



Wei	23. B: 65-89, H: 180	1866	239,00
	B: 91-179, H: 180	1866	299,00
	24. B: 65-179, H: 00-179	1866	239,00
	25. 180 x 180	1125	199,00



¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Ruckseite ist konstruktionsbedingt unterschiedlich und nicht symmetrisch. ² Tore ohne Beschlag ³ Metall, verzinkt, Schrauben/Schwerlastdubel bzw. Klebedubel separat besorgen.

Detailinformationen zur Bodenbefestigung, zu den Pfostenlangen und zum Pfostenzubehor finden Sie auf den Katalogseiten 40/41.

LONGLIFE Bodenbefestigung

Befestigen Sie LONGLIFE auf einen sicheren Grund.



Direkt im Erdreich



Mit Pfostenträger



Mit Einschlag-Anker

Planungshilfe Pfostenlänge

Die Pfostenlänge richtet sich nach der Zaunhöhe und der Befestigungsart:

Direkt im Erdreich

einbetonieren - die günstigste Methode.

Mit Einschlag-Anker

einbetonieren - leicht zu justieren, auswechselbar.

Mit Pfostenträger

zum Aufdübeln - die schnelle und flexible Art der Befestigung.

	Zaunhöhe 180 Serien: NOVO Design, RIVA, ROMO	Zaunhöhe 90 Serie: RIVA, ROMO	Zaunhöhe 85 Serie: CLEO	Zaunhöhe 70 Serie: CARA	Torhöhe 180 Serien: RIVA, ROMO	Torhöhe 90 Serie: ROMO	Torhöhe 85 Serie: CLEO	Torhöhe 70 Serie: CARA
Direkt im Erdreich	 Pfosten L: 240 cm	 Pfosten L: 150 cm	 Pfosten L: 150 cm	 Pfosten L: 150 cm	 Pfosten L: 195 cm + Verstärkung L: 240 cm	 Pfosten L: 105 cm + Verstärkung L: 195 cm	 Pfosten L: 105 cm + Verstärkung L: 150 cm	 Pfosten L: 85 cm + Verstärkung L: 150 cm
Mit Einschlag-Anker	Pfosten L: 240 cm ¹ + Einschlag- Anker	Pfosten L: 240 cm ³ + Einschlag- Anker	Pfosten L: 240 cm ³ + Einschlag- Anker	Pfosten L: 105 cm + Einschlag- Anker	Pfosten L: 195 cm + Verstärkung L: 240 cm	Pfosten L: 105 cm + Verstärkung L: 195 cm	Pfosten L: 105 cm ⁴ + Verstärkung L: 150 cm	Pfosten L: 85 cm + Verstärkung L: 150 cm
Mit Pfostenträger	Pfosten L: 195 cm ² + Pfostenträger*	Pfosten L: 105 cm + Pfostenträger*	Pfosten L: 105 cm ⁴ + Pfostenträger*	Pfosten L: 85 cm + Pfostenträger*	Pfosten L: 195 cm + Verstärkung L: 195 cm	Pfosten L: 105 cm + Verstärkung L: 105 cm	Pfosten L: 105 cm ⁴ + Verstärkung L: 85 cm	Pfosten L: 85 cm + Verstärkung L: 85 cm

¹ kürzen auf 215 cm ² kürzen auf 179 cm ³ halbieren auf 120 cm

⁴ auf Länge kürzen. Hinweise in der Montageanleitung beachten.

Die Pfosten finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Serien!

Bodenbefestigung

Pfostenträger*	0781	19,95		
Verbundanker-Set, für Träger 0781	1272	34,95		
Montageadapter für Aufschraubanker*	2007	21,95		
Eck-Montageadapter für Aufschraubanker*	0603	21,95		
Einschlag-Anker (ohne Schrauben)	0782	19,95		

* Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen.
Alternativ: Verbundanker-Set (1272).

Torpfostenverstärkung

Länge: 85	1119	41,90
Länge: 105	0789	44,90
Länge: 150	0719	62,90
Länge: 195	0791	71,90
Länge: 240	0792	83,90



Immer beide Torpfosten verstärken!

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen - kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

LONGLIFE Zubehör

Hochwertige Beschläge und Drückergarnituren.



Designaufsatz Alu (4) mit MS-Polymer-Kleber (5) befestigen.




Kleber (3) zur Befestigung der Aufsatzleisten (2) und Kappen.



Der KYRILL Sturmanker stabilisiert gegen starken Winddruck.

Zubehör für die sach- und fachgerechte Montage.




Pfosten-Profil (1.)
an allen Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen



Aufsatzleiste (2.)
für ROMO und RIVA, verhindert stehende Nässe auf den Elementen, mit Kleber (3.) befestigen




Designaufsatz Alu (4.)
für alle geraden Elemente, aufstecken und mit MS Polymer-Kleber (5.) befestigen



Elementhalter (6.)
Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anschlusslement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe



Adapter - 45 Grad (7.)
für 45°-Ecken, Edelstahl Weiß beschichtet, Bedarf: je Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter



Beschlagsatz (8.)
in Weiß oder Edelstahl, bestehend aus Edelstahlkloben, Bändern und Schließblech, hochwertige Ausführung



Drückergarnituren (9.)
in Weiß oder Edelstahl-optik, für alle Tore mit Schlosskasten. Extra: Profilylinder (10.)



KYRILL Sturmanker (11.) Stabilisiert Zäune und Tore gegen starken Winddruck und andere statische Belastungen.

1.	Pfosten-Profil	Weiß	L: 220	0772	4,20
		Grau	L: 220	1836	4,95
		Braun	L: 220	1854	4,95
2.	Aufsatzleiste	Weiß gerade	L: 120	0778	17,90
		Weiß gerade	L: 180	0776	19,90
		Weiß rund	L: 120	0775	19,90
		Weiß rund	L: 180	0774	22,90
3.	Kleber	125 ml-Tube	0783	15,95	
4.	Designaufsatz Alu	L: 180	1861	24,90	
5.	MS Polymer-Kleber	290 ml	1398	12,95	
			0779	8,45	
			1838	8,45	
		Edelstahl	1860	8,45	
7.	Adapter - 45°	Weiß	0780	6,45	
8.	Beschlagsatz	Weiß	0788	169,00	
		Edelstahl	4230	169,00	
9.	Alu-Drückergarnituren	Weiß	Klinke/Klinke	0839	75,90
		Edelstahl-optik	Klinke/Klinke	4229	75,90
		Edelstahl-optik	Klinke/Knauf	1251	75,90
		10.	Profilylinder	35/35 mm	2551
11.	KYRILL Sturmanker		1725	19,95	

Planungstipp

Planen Sie mit den Einbaubreiten

Beachten Sie bei Ihrer Planung den Platz für die Elementhalter. Planen Sie deshalb mit Einbaubreiten:

Zäune: Zaunbreite + 3 mm auf jeder Seite

Tore: 101 cm +/- 1 cm Einbautoleranz



Montagetipp

Pfostenmontage auf Mauerstreifen

mit **Montageadapter (2007)** und **Eck-Montageadapter (0603)**, siehe Seite 45.






LONGLIFE CLEO

LONGLIFE CLEO aus hochwertigem Fenster-Kunststoff überzeugt durch geradliniges Design und hohe Stabilität. Wählen Sie zwischen den Farbtönen Weiß, Grau und Braun.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profile (A): 28,5 x 82,5 mm
Holme (B): 40 x 50 mm
Aufsatzleiste (C): werkseitig aufgebracht
 Torrahmen: 48 x 68 mm



		3 Tor DIN li./re. ¹		4 Doppeltor ¹	
Weiß	Zäune	1. 180 x 85	1840	119,00	
		2. 180 x 85(102)	1841	129,00	
	Tor ¹	3. 98 x 85	1843	299,00	
	Doppeltor ¹	4. 302 x 85	1845	499,00	
	Pfosten 8 x 8	Länge: 105	0768	32,90	
Länge: 150		0742	44,90		

Weiß	Pfosten-Profil, Weiß, L: 220	0772	4,20
	Pfostenkappe 80, Weiß	0773	5,40
	Elementhalter 4er-Set, Weiß	1842	23,95
	Pfostenträger ²	0781	19,95
	Verbundanker-Set (für 0781)	1272	34,95



10 JAHRE GARANTIE

Materialhinweis (Weiß):
 Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab max. Stufe 3, auf weiße Elemente.

Die grauen und braunen Elemente enthalten zur natürlichen Farbgebung Naturstoffe und verwittern etwas in den ersten 2 Jahren, um so den gewünschten, fotografierten Endzustand zu erreichen.



		2 Tor DIN li./re. ¹		3 Doppeltor ¹	
Grau	Zaun	1. 180 x 85	1844	134,00	
		Tor ¹	2. 98 x 85	1824	349,00
	Doppeltor ¹	3. 302 x 85	1868	549,00	
	Pfosten 8 x 8	Länge: 105	1864	35,00	
		Länge: 150	4385	49,00	
	Länge: 240	1835	69,00		

Grau	Pfosten-Profil, Grau, L: 220	1836	4,95
	Pfostenkappe 80, Grau	1837	5,90
	Edelstahl-Elementhalter 4er-Set	1859	23,95
	Pfostenträger ²	0781	19,95
	Verbundanker-Set (für 0781)	1272	34,95



		2 Tor DIN li./re. ¹		3 Doppeltor ¹	
Braun	Zaun	1. 180 x 85	2470	149,00	
		Tor ¹	2. 98 x 85	2471	399,00
	Doppeltor ¹	3. 302 x 85	2472	599,00	
	Pfosten 8 x 8	Länge: 105	1865	35,00	
		Länge: 150	4386	49,00	
	Länge: 240	1856	69,00		

Braun	Pfosten-Profil, Braun, L: 220	1854	4,95
	Pfostenkappe 80, Braun	1857	5,90
	Edelstahl-Elementhalter 4er-Set	1859	23,95
	Pfostenträger ²	0781	19,95
	Verbundanker-Set (für 0781)	1272	34,95

Zubehör

Beschlagsatz, Tor	Weiß	0788	169,00
	Edelstahl	4230	169,00
Beschlagsatz, Doppeltor	Edelstahl	2345	399,00
Alu-Drückergarnituren			
Weiß	Klinke/Klinke	0839	75,90
	Edelstahloptik	Klinke/Klinke	4229
Edelstahloptik	Klinke/Knauf	1251	75,90
	Profilylinder	35/35 mm	2551
Designaufsatz Alu	Aluminium	1861	24,90
MS Polymer-Kleber ³	290 ml	1398	12,95
Montageadapter für Aufschraubanker ²		2007	21,95
Eck-Montageadapter für Aufschraubanker ²		0603	21,95

Weiteres Zubehör sowie die richtigen Pfostenlängen und die Möglichkeiten der Bodenbefestigung siehe Seite 40/41.

¹ Die Einzeltore sind mit einem Schlosskasten für den Einbau eines Profilylinders (Mindestlänge 70 mm) ausgestattet. Einzel- und Doppeltore ohne Beschlag.

² Metall, verzinkt, Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen. Alternativ: Verbundanker-Set (1272).

³ Zur Befestigung des Designaufsatzes Alu (1861).

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die **LONGLIFE Montageanleitung** anzusehen - kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de



Zaun Online-Planer
Aufbau-Video
Montageanleitung
traumgarten.de



LONGLIFE CARA

LONGLIFE CARA - der bewährte Klassiker aus dauerhaftem Fenster-Kunststoff: Die stabilen Tore eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab max. Stufe 3, auf alle CARA Elemente.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff

Profile (A): 28 x 82 mm

Riegel (B): 35 x 82 mm

Profilaufsätze nicht vergessen!



! Materialinfo, Seite 5



1 2 3 4 Tor, gerade 5 Tor, gerade 6 Tor, rund 7 Tor, rund 8 Doppeltor, gerade

Zaun- und Torelemente

Zäune	1. 180 x 70	1100	94,90
	2. 180 x 70(80)	1101	99,90
	3. 180 x 70(61)	1102	99,90
Tor ¹	4. 106 x 70 gerade, DIN re.	1108	289,00
	5. 106 x 70 gerade, DIN li.	1109	289,00
	6. 106 x 70 rund, DIN re.	1110	299,00
	7. 106 x 70 rund, DIN li.	1113	299,00
Doppeltor ¹	8. 310 x 70 gerade	1114	499,00

¹ Tore ohne Beschlag



Profilaufsätze (mit Kleber 0783 befestigen)

Pyramide-Aufsatz	11er-Set	1107	10,00
Dom-Aufsatz	11er-Set	1106	10,00
Kleber	125 ml-Tube	0783	15,95

DO IT YOURSELF

Mit dem Zaunprofil und dem Zaunriegel bauen Sie Maßelemente (ideal auch für Zaunreparaturen).



Zaunprofil			
2,8 x 8,2	Länge: 180	1126	11,95
Zaunriegel			
3,5 x 8,2	Länge: 180	1127	14,95

Pfosten und Zubehör

Pfosten 8 x 8	Weiß, Länge: 85	1120	27,90
	Weiß, Länge: 105	0768	32,90
	Weiß, Länge: 150	0742	44,90
Pfosten-Profil	Weiß, Länge: 220	0772	4,20
Pfostenkappe 80	Weiß	0773	5,40
Kugel-Pfostenkappe 80	Weiß	1122	15,90
Elementhalter-Set	Weiß, 4er-Set	1121	23,95
Pfostenträger ²	Metall, verzinkt	0781	19,95
Verbundanker-Set	für Träger 0781	1272	34,95

Montagetipp

Pfostenmontage auf Mauerstreifen

mit **Montageadapter (2007)** und **Eck-Montageadapter (0603)**, Seite 45.



Tor-Zubehör

Tordrücker	Weiß	1118	99,00
Beschlagsatz Tor	Weiß	1116	149,00
Beschlagsatz Doppeltor	Weiß	1117	399,00

Die hochwertigen Tordrücker und Torbeschläge sind aus Metall und weiß pulverbeschichtet.



Hochwertige Beschläge!

Tordrücker mit extra langer Klinke: kein tiefes Bücken zum Öffnen der Tore

Beschlagsätze: Edelstahlkloben, Bänder, Schließblech, Art. 1117 zusätzlich mit Bodenblech und Verriegelung




² Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen. Alternativ: Verbundanker-Set (1272).



SQUADRA

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Lichtgrau und Anthrazit, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profil (A): 10 x 90 mm edelstahlgelietet
Riegel (B): 15,5 x 50 mm



! Materialinfo, Seite 5

Zäune auf Maß



1 2

Anthrazit	Zaun	1.	180 x 90	2427	199,00
	Zaun auf Maß ¹	2.	Breite: 20-200, Höhe: 50-90	2428	299,00
Anthrazit	Metallpfosten	7 x 7, L: 105 ²	z. Aufdübeln	1591	49,90
		7 x 7, L: 150	z. Einbetonieren	1586	49,90

¹ Lieferzeit: ca. 3-5 Wochen

² inkl. angeschweißtem Aufschraubträger für vier Schrauben, ohne zusätzlichem Bodenanker montierbar!

Zäune auf Maß



3 4

Lichtgrau	Zaun	3.	180 x 90	2422	199,00
	Zaun auf Maß ¹	4.	Breite: 20-200, Höhe: 50-90	2423	299,00
Silber	Metallpfosten	7 x 7, L: 105 ²	z. Aufdübeln	1593	49,90
		7 x 7, L: 150	z. Einbetonieren	1585	49,90

Tore auf Maß



Farben: Anthrazit und Lichtgrau
 Lieferzeit: ca. 3-5 Wochen

Torzubehör siehe Seite 32



5 6

Einzeltor ³ , DIN links/rechts	5.	Breite: max. 180, Höhe: max. 90	2561	999,00
Torpfosten-Set für Einzeltor		Sonderhöhe: < 90, 2er-Set	2623	298,00
Doppeltor ³	6.	Breite: max. 360, Höhe: max. 90	2562	1.998,00
Torpfosten-Set für Doppeltor		Sonderhöhe: < 90, 2er-Set	2624	298,00

³ Tore ohne Beschlag

Zubehör siehe RAJA ALU WPC XL, Seite 45







RAJA WPC ALU XL

RAJA WPC ALU XL vereint die neuen, modernen Materialmöglichkeiten, mit dem klassischen und zeitlosen Design von nordischen Staketenzäunen. Die senkrechten Zaunprofile sind aus anthrazitfarbenem WPC. Montieren Sie die Elemente vorzugsweise an den schlanken Metallpfosten im Farbton Silber.

Material: WPC/ALU
Lamellen (A): 132 x 10 mm, WPC, Anthrazit
Rahmen (B): 60 x 40 mm Aluminium, Silber



! Materialinfo, Seite 4



Anthrazit	Zaun	1. 180 x 95	0623	129,00
Silber	Metallpfosten	7 x 7, L: 105 ² z. Aufdübeln	1593	49,90
		7 x 7, L: 150 z. Einbetonieren	1585	49,90
Anthrazit	Tor ¹	2. 98 x 95 DIN rechts	0635	349,00
		DIN links	0665	349,00
Silber	Metall-Torpfosten 2er-Set	8 x 8, L: 150 für Tor	0641	139,00
		8 x 8, L: 150 für Doppeltor	0645	139,00

Einzeltor ¹ , DIN links/rechts	3. Breite max. 180, Höhe: max. 100	0636	749,00
Torpfosten-Set für Einzeltor	Sonderhöhe: < 90, 2er-Set	2623	298,00
Doppeltor ¹	4. Breite: max. 400, Höhe: max. 100	0637	1.498,00
Torpfosten-Set für Doppeltor	Sonderhöhe: < 90, 2er-Set	2624	298,00

¹ Tore inkl. Beschlagsatz

² inkl. angeschweißtem Aufschraubträger für vier Schrauben, ohne zusätzlichem Bodenanker montierbar!



Zubehör



Verbundanker-Set
 8 Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel. Für 2 Pfosten zum Aufdübeln.

1272 **34,95**



Montageadapter für Aufschraubanker
 Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben.
Montageadapter 160 x 160 x 80 mm
Eck-Montageadapter 180 x 160 mm, für die Eckpfosten-Montage

2007 **21,95** 0603 **21,95**



Elementhalter
 Edelstahl, 4er-Set, extra starke Ausführung

4225 **9,95**





RAJA WPC

RAJA WPC vereint die neuen, modernen Materialmöglichkeiten mit dem klassischen und zeitlosen Design von nordischen Staketenzäunen. Profile und Querleisten sind aus kompaktem WPC. Wählen Sie Pfosten aus WPC mit Stahlkern oder die stabilen, schlanken Metallpfosten in Anthrazit und Silber.

Material: WPC
Profile (A): 12 x 71 mm, doppelt edelstahlverschraubt
Querleisten (B): 12 x 71 mm
 Aufsatzleiste: Aluminium gebürstet



! Materialinfo, Seite 4



1



2 Tor DIN li./re.¹

Nicht vergessen!
 Beschlagsatz für Tor
 2346 **119,00**
 inkl. Kloben, Bänder und Falle



4 Tor DIN li./re.¹



3

Den Elementen liegt eine Aufsatzleiste aus gebürstetem Aluminium zur optionalen Montage bei.



Anthrazit	Zaun	1.	149 x 85	2105	99,00
	Tor ¹	2.	101,5 x 85	2111	129,00
Anthrazit	WPC Pfosten		8 x 8, L: 100	2094	29,95
			7 x 7, L: 105 ² z. Aufdübeln	1591	49,90
	Metallpfosten		7 x 7, L: 150 z. Einbetonieren	1586	49,90

¹ Tore ohne Beschlag

² inkl. angeschweißtem Aufschraubträger für vier Schrauben, ohne Bodenanker montierbar!



Braun	Zaun	3.	149 x 85	2628	99,00
	Tor ¹	4.	101,5 x 85	2629	129,00
Anthrazit	WPC Pfosten		8 x 8, L: 100	1294	29,95
			7 x 7, L: 105 ² z. Aufdübeln	1591	49,90
	Metallpfosten		7 x 7, L: 150 z. Einbetonieren	1586	49,90

Posten-Farbalternative: Metallpfosten in Silber, siehe SQUADRA Seite 44.

Zubehör



Träger WPC Pfosten

zum Aufdübeln
 2098 **21,95**
 zum Einbetonieren
 2097 **21,95**



Elementhalter

Edelstahl, 4er-Set, extra starke Ausführung
 4225 **9,95**



Pfostenkappe 90

Edelstahl, nur für WPC Pfosten, edle Optik
 1602 **9,95**

Die Edelstahlkappe passt über die werkseitig aufgebraute Kunststoffkappe der WPC Pfosten.



MS Polymer-Kleber

Kartusche à 290 ml
 1398 **12,95**

Zur Befestigung der Aluminium- Aufsatzleiste



Die Alu-Aufsatzleiste schützt das WPC vor Verzug und Staunässe (mit MS Polymer-Kleber befestigen).



inkl. Kunststoff-Einsatz für die schnelle Bepflanzung!

WPC PFLANZKÄSTEN

Die WPC Pflanzkästen bestehen aus pulverbeschichteten Aluminium-Pfosten im Farbton Anthrazit und WPC Füllungen. Inkl. Aluminium-Abschlussprofil in Anthrazit und schwarzen Kunststoff-Einsätzen.

! Materialinfo, Seite 4



1

2

Anthrazit	1. 72 x 52, Höhe: 40	2255	219,00
	2. 129,5 x 52, Höhe: 40	2254	299,00



3

4

Mandel	3. 72 x 52, Höhe: 40	2257	219,00
	4. 129,5 x 52, Höhe: 40	2256	299,00



5

6

Sand	5. 72 x 52, Höhe: 40	2259	219,00
	6. 129,5 x 52, Höhe: 40	2258	299,00

WPC HOCHBEET

Hochbeet in hochwertiger Ausführung. Bausatz aus WPC Profilen im Farbton Anthrazit mit vier stabilen, pulverbeschichteten Eck-Metallpfosten



7

Anthrazit	7. 100 x 100, Höhe: 89	3270	299,00
-----------	------------------------	------	---------------



TIPP: Zu den WPC Pflanzkästen und dem WPC Hochbeet erhalten Sie auch den farblich passenden Sichtschutz: siehe Serie SYSTEM WPC, Seite 20.



WPC PFLANZKÄSTEN XL UND XXL

Pflanzkästen auf Wunschmaß

Farben: Anthrazit, Mandel, Sand

XL	max. 120 x 90, Höhe: 50	3290	599,00
XXL	max. 180 x 120, Höhe: 50	3291	799,00



max. 348 x 180 cm

MAXI Anthrazit



MAXI Sand



MAXI Terracotta



BASIC

max. 300 x 160 cm

Ausziehbare Seitenmarkisen*

mit einer Bespannung aus wasserabweisendem Polyester. Handhabung: Die Markise wird leicht ausgezogen und im Haltepfosten fixiert.

Seitenmarkise MAXI

Anthrazit	max. 348 x 180 (B x H)	4288	169,00
Sand		4289	169,00
Terracotta		4290	169,00

Montage: am Boden oder an der Wand.

Seitenmarkise BASIC zur Wandmontage

Anthrazit	max. 300 x 160 (B x H)	4291	99,90
-----------	------------------------	------	--------------

MOBILER SICHT- UND SONNENSCHUTZ

Achtung: Alle Sonnensegel und Markisen müssen bei starkem Wind eingeholt bzw. geschlossen werden.



¹ Anti UV-Behandlung-Index 50+ Schutz nach EN 13758

Dreieckig: Segel (3) in Anthrazit mit Schrägmast (5) als Zubehör. ① ② ③



Rechteckig: Segel (4) in Terracotta mit individueller Seilabspannung. ④

Sonnensegel*

Aus wasserabweisendem Polyester. Zur Befestigung empfehlen wir den 3-teiligen Schrägmasten aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl. Er ist in der Höhe variabel und bietet drei Befestigungsösen. Für das kleine, leichte Segel verwenden Sie den mobilen Zeltpfosten mit Spannseilen und Heringen.



Segel mit Metall-D-Haken zur Befestigung (außer 1, nur mit eingnähten Laschen); Segel 2, 3, und 4 inkl. elastischer Befestigungsseile mit Haken (Länge: je 70 cm, Ø: 0,7 cm)

1. Dreieckig 140 g/qm

Anthrazit	300 x 300 x 300	4274	14,95
-----------	-----------------	------	--------------

2. Dreieckig 160 g/qm

Anthrazit	300 x 300 x 300	4275	24,95
-----------	-----------------	------	--------------

Terracotta		4283	24,95
------------	--	------	--------------

3. Dreieckig 180 g/qm

Anthrazit	500 x 500 x 500	4276	39,90
-----------	-----------------	------	--------------

Sand		4280	39,90
------	--	------	--------------

4. Rechteckig 180 g/qm


Anthrazit	400 x 290	4277	39,90
-----------	-----------	------	--------------

Terracotta		4285	39,90
------------	--	------	--------------


5./6. Befestigung

5. Schrägmast für Sonnensegel 2, 3, 4	4287	39,90
---------------------------------------	------	--------------

6. Mobiler Zeltpfosten für Sonnensegel 1	4286	14,95
--	------	--------------



⑤ Variable Höhen möglich!



Schrägmast

zum Aufdübeln auf Beton, 3-teiliges Stahlrohr: Ø 40 mm, Stärke: 0,9 mm (Gesamtlänge: 300 cm), verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Schrauben und Dübel

Mobiler Zeltpfosten

flexible Befestigung für Segel 300 x 300 x 300, vierteilige Metall-Zeltstange, Gesamtlänge: 270 cm, Ø 19 mm, Stärke: 0,9 mm, inklusive zwei Seilen (Länge: 350 cm) und zwei Heringen

* Die Befestigung am Mauerwerk o. ä. bedingt eine fachgerechte Montage mit passendem Befestigungsmaterial.



TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstraße 80
44147 Dortmund
Fax 0231/9986-289
E-Mail: kontakt@traumgarten.de
www.traumgarten.de



4 033821 027259